

# 邵阳市人民政府

邵市政函〔2020〕70号

## 邵阳市人民政府 关于公布邵阳市乡镇级千人以上集中式 饮用水水源地保护区划定方案的通知

各县、市、区人民政府，邵阳经开区，市直有关单位：

根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《湖南省饮用水水源保护条例》《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强集中式饮用水水源保护和供水安全保障工作的通知》（湘政办发〔2019〕70号）有关规定，为加强饮用水水源地保护，现将《邵阳市乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案》予以公布。请切实强化保护措施，确保饮用水水源安全。

附件：邵阳市乡镇千人以上饮用水水源保护区划分方案



附件

# 邵阳市乡镇级以上饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 保护区名称                               | 所在县 | 所在乡镇 | 所在流域       | 类型       | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                            |                                |
|----|-------------------------------------|-----|------|------------|----------|---------------|------|------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                     |     |      |            |          |               |      |      |      | 水域                                               | 陆域                             |
| 1  | 新宁县水庙镇<br>新中村山溪水源<br>饮用水水源保护区       | 新宁县 | 水庙镇  | 资水-<br>夫夷水 | 河流<br>型  | 新中水厂          | 水庙镇  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。                        | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。            |
|    |                                     |     |      |            |          |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。                       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。 |
| 2  | 新宁县崑山镇<br>自来水厂地下水<br>饮用水水源保护区       | 新宁县 | 崑山镇  | 资水-<br>夫夷水 | 地下<br>水型 | 崑山镇自来<br>水厂   | 崑山镇  | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心，半径 30 米的圆形区域，不超过道路迎心侧路肩。                  |                                |
|    |                                     |     |      |            |          |               |      |      | 二级   | 取水井为中心，半径 300 米的圆形区域，不超过道路背心侧路肩、<br>水渠（一级保护区除外）。 |                                |
| 3  | 新宁县麻林乡<br>水厂地下水<br>饮用水水源保护区         | 新宁县 | 麻林乡  | 资水-<br>夫夷水 | 地下<br>水型 | 麻林乡饮<br>水厂    | 麻林乡  | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心，半径 30 米的圆形区域。                             |                                |
|    |                                     |     |      |            |          |               |      |      | 二级   | /                                                |                                |
| 4  | 新宁县黄金乡<br>桃林村老户背<br>山溪水饮用水<br>水源保护区 | 新宁县 | 黄金乡  | 资水-<br>夫夷水 | 河流<br>型  | 黄金乡自来<br>水厂   | 黄金乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。                        | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。            |
|    |                                     |     |      |            |          |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头<br>的溪流水域。                          | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。 |



| 序号 | 保护区名称                    | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域   | 类型  | 水源名称      | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                             |                                           |
|----|--------------------------|------|------|--------|-----|-----------|------|------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      |      | 水域                                | 陆域                                        |
| 5  | 新宁县黄金乡桃林村花竹山溪水饮用水水源保护区   | 新宁县  | 黄金乡  | 资水-夫夷水 | 河流型 | 黄金乡自来水厂   | 黄金乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。             | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。               | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。            |
| 6  | 新宁县黄龙镇块巴冲山塘饮用水水源保护区      | 新宁县  | 黄龙镇  | 资水-夫夷水 | 湖库型 | 黑山口水厂     | 黄龙镇  | 千人以上 | 一级   | 水塘水域。                             | 一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩、第一重山脊线。 |
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      | 二级   | /                                 | 水塘汇水区域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。               |
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      | 准保护区 | /                                 | 水塘汇水区域（一、二级保护区除外）。                        |
| 7  | 新宁县万塘乡高峰村大圳水库引水渠饮用水水源保护区 | 新宁县  | 万塘乡  | 资水-夫夷水 | 河流型 | 万塘乡集中供水工程 | 万塘乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至下游 30 米的水渠水域。         | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米、下边界下延 70 米的水渠水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 8  | 新宁县清江桥乡夫夷水饮用水水源保护区       | 新宁县  | 清江桥乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 清江桥乡自来水厂  | 清江桥乡 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至下游 30 米的河道水域。         | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                          |      |      |        |     |           |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米、下边界下延 70 米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。            |

| 序号 | 保护区名称                  | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域       | 类型  | 水源名称     | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                  |                                             |
|----|------------------------|------|------|------------|-----|----------|------|------|------|------------------------|---------------------------------------------|
|    |                        |      |      |            |     |          |      |      |      | 水域                     | 陆域                                          |
| 9  | 新宁县马头桥镇跃进水库饮用水水源保护区    | 新宁县  | 马头桥  | 资水-夫夷水     | 湖库型 | 马头桥镇水厂   | 马头桥镇 | 千人以上 | 一级   | 水库水域。                  | 一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线。 |
| 10 | 新宁县丰田乡供水厂地下水饮用水水源保护区   | 新宁县  | 丰田乡  | 资水-夫夷水     | 地下水 | 丰田乡供水厂   | 丰田乡  | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心，半径 30 米的圆形区域。   |                                             |
|    |                        |      |      |            |     |          |      |      | 二级   | /                      |                                             |
| 11 | 新宁县高桥镇自来水厂地下水饮用水水源保护区  | 新宁县  | 高桥镇  | 资水-夫夷水     | 地下水 | 高桥镇自来水厂  | 高桥镇  | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心，半径 30 米的圆形区域。   |                                             |
|    |                        |      |      |            |     |          |      |      | 二级   | /                      |                                             |
| 12 | 新宁县巡田乡巡江村山溪水饮用水水源保护区   | 新宁县  | 巡田乡  | 资水-夫夷水     | 河流型 | 巡田乡集中供水站 | 巡田乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                         |
|    |                        |      |      |            |     |          |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。              |
| 13 | 新宁县一渡水镇一渡水村山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县  | 一渡水镇 | 资水-夫夷水-沙子江 | 河流型 | 一渡水镇希望水厂 | 一渡水镇 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                         |
|    |                        |      |      |            |     |          |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。              |



| 序号 | 保护区名称                   | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域        | 类型  | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                                       |                                                           |
|----|-------------------------|------|------|-------------|-----|---------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                         |      |      |             |     |               |      |      |      | 水域                                                          | 陆地                                                        |
| 14 | 新宁县靖位乡靖位村谭家冲山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县  | 靖位乡  | 湘江-紫水河      | 河流型 | 靖位水厂          | 靖位乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。                                       | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                       |
|    |                         |      |      |             |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。                                      | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。                            |
| 15 | 新宁县靖位乡靖位村塘头岭山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县  | 靖位乡  | 湘江-紫水河      | 河流型 | 靖位水厂          | 靖位乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。                                       | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                       |
|    |                         |      |      |             |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。                                      | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。                            |
| 16 | 新邵县迎光乡水厂地下水饮用水水源保护区     | 新邵县  | 迎光乡  | 资水-石马江-沙渡阁河 | 地下水 | 迎光乡水厂         | 迎光乡  | 千人以上 | 一级   | 沙渡阁河 Y017 顺水桥处至下游 280 米的河道水域。                               | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过道路迎水侧路肩；取水井为中心，半径为 30 米的圆形区域，不超过河岸。 |
|    |                         |      |      |             |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 750 米、下边界下延 70 米的河道水域；沙溪和沙渡阁河交汇处至上游 60 米的沙溪河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。                 |
| 17 | 新邵县严塘镇大源村山溪水饮用水水源保护区    | 新邵县  | 严塘镇  | 资水          | 河流型 | 严塘镇大源山供水工程    | 严塘镇  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。                                       | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                       |
|    |                         |      |      |             |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。                                      | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。                            |

| 序号 | 保护区名称                            | 所在县区 | 所在乡镇   | 所在流域       | 类型      | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇   | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                  |                                      |
|----|----------------------------------|------|--------|------------|---------|---------------|--------|------|------|------------------------|--------------------------------------|
|    |                                  |      |        |            |         |               |        |      |      | 水域                     | 陆域                                   |
| 18 | 隆回县高平镇<br>碧山水库饮用水水源保护区           | 隆回县  | 高平镇    | 资水-<br>石马江 | 水库<br>型 | 高平镇集中供水工程     | 高平镇    | 千人以上 | 一级   | 水库水域。                  | 一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶。 |
|    |                                  |      |        |            |         |               |        |      | 二级   | /                      | 水库汇水区域，不超过水库大坝背水侧坝顶（一级保护区除外）。        |
| 19 | 隆回县罗洪镇<br>望云山下湖迳<br>山溪水饮用水水源保护区  | 隆回县  | 罗洪镇    | 资水-<br>石马江 | 河流<br>型 | 罗洪水厂          | 罗洪镇    | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                  |
|    |                                  |      |        |            |         |               |        |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。    | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。       |
| 20 | 隆回县虎形山<br>瑶族乡虎形山村<br>山溪水饮用水水源保护区 | 隆回县  | 虎形山瑶族乡 | 资水-<br>大洋江 | 河流<br>型 | 虎形山街道集中供水工程   | 虎形山瑶族乡 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                  |
|    |                                  |      |        |            |         |               |        |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。       |

| 序号 | 保护区名称                       | 所在县区    | 所在乡镇 | 所在流域    | 类型  | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                  |                                           |
|----|-----------------------------|---------|------|---------|-----|---------------|------|------|------|------------------------|-------------------------------------------|
|    |                             |         |      |         |     |               |      |      |      | 水域                     | 陆域                                        |
| 21 | 隆回县大水田乡水田村山溪水饮用水水源保护区       | 隆回县     | 大水田乡 | 资水-西洋江河 | 河流型 | 大水田乡集中供水工程    | 大水田乡 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                             |         |      |         |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。            |
| 22 | 隆回县小沙江镇自来水厂地下水饮用水水源保护区      | 隆回县     | 小沙江镇 | 资水-大洋江  | 地下水 | 小沙江镇自来水厂      | 小沙江镇 | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心，半径 30 米的圆形区域。   |                                           |
|    |                             |         |      |         |     |               |      |      | 二级   | /                      |                                           |
| 23 | 城步苗族自治县白毛坪镇白毛坪村田冲屋溪饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县 | 白毛坪镇 | 沅江-巫水   | 河流型 | 白毛坪镇集中供水工程    | 白毛坪镇 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至挡水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                             |         |      |         |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。    | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 24 | 城步苗族自治县汀坪乡汀坪村山溪水饮用水水源保护区    | 城步苗族自治县 | 汀坪乡  | 沅江-巫水   | 河流型 | 汀坪乡自来水厂       | 汀坪乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至挡水坝的溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                       |
|    |                             |         |      |         |     |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深至分水岭（一级保护区除外）。             |



| 序号 | 保护区名称                                      | 所在<br>县区    | 所在<br>乡镇 | 所在<br>流域          | 类型       | 水源地名<br>有水厂名称        | 服务<br>城镇             | 规<br>模  | 保护<br>级别 | 保护区范围                      |                                                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                            |             |          |                   |          |                      |                      |         |          | 水域                         | 陆域                                                              |
| 25 | 城步苗族自治<br>县土桥农场一<br>居委会山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 城步苗<br>族自治县 | 茅坪<br>镇  | 沅江-<br>巫水-<br>宋溪江 | 河流<br>型  | 土桥农场<br>一居委会<br>供水工程 | 茅坪<br>镇、<br>土桥<br>农场 | 千 人 以 上 | 一级       | 取水口上游 330 米至挡水坝的<br>溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米。                                          |
|    |                                            |             |          |                   |          |                      |                      |         | 二级       | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 取水口以上溪流汇水区域（一级<br>保护区除外）。                                       |
| 26 | 城步苗族自治<br>县丹口镇下团<br>居委会山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 城步苗<br>族自治县 | 丹口<br>镇  | 沅江-<br>巫水-<br>扶城河 | 河流<br>型  | 丹口镇下<br>团居委会<br>供水工程 | 丹口<br>镇              | 千 人 以 上 | 一级       | 取水口上游 330 米至挡水坝的<br>溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米。                                          |
|    |                                            |             |          |                   |          |                      |                      |         | 二级       | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                              |
| 27 | 邵东市流光岭<br>镇畅升村供水<br>工程地下水饮<br>用水水源保护<br>区  | 邵东市         | 流光<br>岭镇 | 资 水 -<br>邵 水      | 地 下<br>水 | 流光岭镇<br>畅升村供<br>水工程  | 流光<br>岭镇             | 千 人 以 上 | 一级       | 取水井所在池塘。                   |                                                                 |
|    |                                            |             |          |                   |          |                      |                      |         | 二级       |                            |                                                                 |
| 28 | 邵东市双凤乡<br>南冲水库饮用<br>水水源保护区                 | 邵东市         | 双凤<br>乡  | 资 水 -<br>邵 水      | 湖 库<br>型 | 双凤乡第<br>一水厂          | 双凤<br>乡              | 千 人 以 上 | 一级       | 水库水域。                      | 一级保护区水域边界外 200 米范<br>围内的陆域，不超过水库大坝迎<br>水侧坝顶、道路迎水侧路肩、第<br>一重山脊线。 |
|    |                                            |             |          |                   |          |                      |                      |         | 二级       | /                          | 水库汇水区域，不超过水库大坝<br>背水侧坝顶（一级保护区除外）。                               |



| 序号 | 保护区名称                                | 所在县区 | 所在乡镇     | 所在流域       | 类型      | 水源地名<br>有水厂名称      | 服务城镇     | 规模      | 保护级别 | 保护区范围                                |                                                 |
|----|--------------------------------------|------|----------|------------|---------|--------------------|----------|---------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                                      |      |          |            |         |                    |          |         |      | 水域                                   | 陆域                                              |
| 29 | 邵东市团山镇<br>东红村供水工程<br>地下水饮用水<br>水源保护区 | 邵东市  | 团山镇      | 资水-<br>邵水  | 地下水     | 团山镇东<br>红村供水<br>工程 | 团山<br>镇  | 千 人 以 上 | 一级   | 取水口上游330米至下游30米<br>的河道水域。            | 一级保护区水域沿岸纵深10米；<br>取水井为中心，半径30米的圆形。             |
|    |                                      |      |          |            |         |                    |          |         | 二级   | 一级保护区上边界上溯670米、<br>下边界下延70米的河道水域。    | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深50米，不超过道路背水侧路肩<br>(一级保护区除外)。 |
| 30 | 邵东市魏家桥<br>镇集中供水工<br>程地下水饮用<br>水水源保护区 | 邵东市  | 魏家桥<br>镇 | 资水-<br>邵水  | 地下水     | 魏家桥镇<br>集中供水<br>工程 | 魏家<br>桥镇 | 千 人 以 上 | 一级   | 取水井为中心，半径30米的圆形区域，不超过道路迎心侧路肩、<br>溪岸。 |                                                 |
|    |                                      |      |          |            |         |                    |          |         | 二级   | /                                    |                                                 |
| 31 | 洞口县月溪镇<br>鸿程村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区     | 洞口县  | 月溪<br>镇  | 资水-<br>平溪江 | 河流<br>型 | 月溪自来<br>水厂         | 月溪<br>镇  | 千 人 以 上 | 一级   | 取水口上游330米至拦水坝的<br>溪流水域。              | 一级保护区水域边界沿岸纵深10<br>米。                           |
|    |                                      |      |          |            |         |                    |          |         | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头<br>的溪流水域。              | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深50米(一级保护区除外)。                |

| 序号 | 保护区名称                            | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域               | 类型      | 水源地名<br>有水厂名称        | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                 |                                    |
|----|----------------------------------|------|------|--------------------|---------|----------------------|------|------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                  |      |      |                    |         |                      |      |      |      | 水域                                    | 陆地                                 |
| 32 | 洞口县渣坪乡<br>渣坪村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 渣坪乡  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 渣坪村集<br>中供水工<br>程    | 渣坪乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域沿岸纵深 10<br>米。               |
|    |                                  |      |      |                    |         |                      |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头的<br>溪流水域。               | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。 |
| 33 | 洞口县罗溪乡<br>罗溪村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 罗溪乡  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 罗溪乡集<br>中供水工<br>程    | 罗溪乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至下游 30 米<br>的溪流水域。         | 一级保护区水域沿岸纵深 10<br>米。               |
|    |                                  |      |      |                    |         |                      |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米、<br>下边界下延 70 米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。 |
| 34 | 洞口县大屋乡<br>马洞村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 大屋乡  | 资水-<br>平溪江-大皮<br>江 | 河流<br>型 | 大屋乡界<br>水厂           | 大屋乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域沿岸纵深 10<br>米。               |
|    |                                  |      |      |                    |         |                      |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头的<br>溪流水域。               | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。 |
| 35 | 洞口县古楼乡<br>仙人村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 古楼乡  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 古楼自来<br>水厂（古<br>石水厂） | 古楼乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域沿岸纵深 10<br>米。               |
|    |                                  |      |      |                    |         |                      |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。            | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。 |



| 序号 | 保护区名称                            | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域               | 类型      | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇 | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                      |                                                        |
|----|----------------------------------|------|------|--------------------|---------|---------------|------|------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                  |      |      |                    |         |               |      |      |      | 水域                         | 陆地                                                     |
| 36 | 洞口县江口镇<br>江口村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 江口镇  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 江口自来<br>水厂    | 江口镇  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域   | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米。                                 |
|    |                                  |      |      |                    |         |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                     |
| 37 | 洞口县石柱镇<br>石柱村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 石柱镇  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 石柱自来<br>水厂    | 石柱镇  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域   | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米。                                 |
|    |                                  |      |      |                    |         |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                     |
| 38 | 洞口县桐山乡<br>椒林村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 桐山乡  | 资水-<br>平溪江-大皮<br>江 | 河流<br>型 | 桐山集中<br>供水工程  | 桐山乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米，不超过迎水侧堤顶。                        |
|    |                                  |      |      |                    |         |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米，不超过背水侧堤脚、第<br>一重山脊线（一级保护区除外）。 |
| 39 | 洞口县长塘乡<br>山龙村山溪水<br>饮用水水源保<br>护区 | 洞口县  | 长塘乡  | 资水-<br>平溪江         | 河流<br>型 | 长塘集中<br>供水工程  | 长塘乡  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域   | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米。                                 |
|    |                                  |      |      |                    |         |               |      |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米<br>的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                     |

| 序号 | 保护区名称                     | 所在县区 | 所在乡镇    | 所在流域   | 类型   | 水源名称        | 服务城镇    | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                 |                                 |
|----|---------------------------|------|---------|--------|------|-------------|---------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------|
|    |                           |      |         |        |      |             |         |      |      | 水域                                    | 陆域                              |
| 40 | 洞口县茶铺茶场管理区茶铺农村饮用水工程地下水保护区 | 洞口县  | 茶铺茶场管理区 | 资水-平溪江 | 地下水  | 茶铺茶场农村饮用水工程 | 茶铺茶场管理区 | 千人以上 | 一级   | 取水井为中心, 半径为 30 米的圆形区域, 不超过道路迎心侧路肩、水塘。 |                                 |
|    |                           |      |         |        |      |             |         |      | 二级   | /                                     |                                 |
| 41 | 绥宁县红岩潭下匡村鹅卵石山溪水饮用水水源保护区   | 绥宁县  | 红岩镇     | 资水-蓼水  | 河流水型 | 红岩水厂        | 红岩镇     | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。                 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。             |
|    |                           |      |         |        |      |             |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。                | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。 |
| 42 | 绥宁县武阳镇双龙村双干河饮用水水源保护区      | 绥宁县  | 武阳镇     | 资水-蓼水  | 河流水型 | 武阳自来水厂      | 武阳镇     | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的河道水域                  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。             |
|    |                           |      |         |        |      |             |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的河道水域。                | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。 |
| 43 | 绥宁县黄土矿镇大湾村狗脑山山溪水饮用水水源保护区  | 绥宁县  | 黄土矿镇    | 资水-蓼水  | 河流水型 | 黄土矿自来水厂     | 黄土矿镇    | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的溪流水域。                 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。             |
|    |                           |      |         |        |      |             |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的溪流水域。                | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。 |



| 序号 | 保护区名称                                | 所在区县 | 所在乡镇     | 所在流域      | 类型      | 水源地名<br>有水厂名称 | 服务城镇     | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                 |                                                   |
|----|--------------------------------------|------|----------|-----------|---------|---------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                      |      |          |           |         |               |          |      |      | 水域                                    | 陆域                                                |
| 44 | 绥宁县黄土矿<br>镇石溪村农机<br>凹山溪水饮用<br>水水源保护区 | 绥宁县  | 黄土<br>镇  | 资水-<br>蓼水 | 河流<br>型 | 黄土矿自<br>来水厂   | 黄土<br>镇  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域边界沿岸纵深<br>10 米。                            |
|    |                                      |      |          |           |         |               |          |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头<br>的溪流水域                | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                |
| 45 | 绥宁县唐家坊<br>镇下湾村樟木<br>界山溪水饮用<br>水水源保护区 | 绥宁县  | 唐家<br>坊镇 | 资水-<br>蓼水 | 河流<br>型 | 唐家坊自<br>来水厂   | 唐家<br>坊镇 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域边界沿岸纵深<br>10 米。                            |
|    |                                      |      |          |           |         |               |          |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头<br>的溪流水域。               | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                |
| 46 | 绥宁县唐家坊<br>镇下湾村打谷<br>山山溪水饮用<br>水水源保护区 | 绥宁县  | 唐家<br>坊镇 | 资水-<br>蓼水 | 河流<br>型 | 唐家坊白<br>来水厂   | 唐家<br>坊镇 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至拦水坝的<br>溪流水域。             | 一级保护区水域边界沿岸纵深<br>10 米。                            |
|    |                                      |      |          |           |         |               |          |      | 二级   | 一级保护区边界上溯至源头的<br>溪流水域。                | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米（一级保护区除外）。                |
| 47 | 双清区渡头桥<br>镇邵水饮用水<br>水源保护区            | 双清区  | 渡头<br>桥镇 | 资水-<br>邵水 | 河流      | 惠民水厂          | 渡头<br>桥镇 | 千人以上 | 一级   | 邵水 X019 渡头桥处至蔡家洲<br>洲尾的河道水域。          | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10<br>米，不超过道路迎水侧路肩。                 |
|    |                                      |      |          |           |         |               |          |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米、<br>下边界下延 70 米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵<br>深 50 米，不超过道路背水侧路肩<br>（一级保护区除外）。 |