

# 湖南省环境保护厅

湘环函〔2018〕335号

## 湖南省环境保护厅 关于调整邵阳市部分县级集中式饮用水 水源保护区的复函

邵阳市人民政府：

《邵阳市人民政府关于申请调整我市枫树坑水库等5个县级以上集中式饮用水源保护区划分方案及撤销邵东县西洋江饮用水源保护区的请示》（邵市政呈〔2018〕36号）收悉。经省人民政府同意，现函复如下：

### 一、批复意见

1、同意邵阳市绥宁县虾子溪饮用水水源保护区、城步苗族自治县白云水库饮用水水源保护区、邵阳市桂花渡水厂饮用水水源保护区调整方案。

（详情见附件）

2、同意撤销邵东县西洋江饮用水源保护区。

### 二、相关要求

邵阳市人民政府、绥宁县人民政府、城步苗族自治县要加强



由 扫描全能王 扫描创建

新调整饮用水水源地的保护，确保饮用水水源安全。

1、按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》、《饮用水水源保护区标志技术要求》，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

2、按《中华人民共和国水污染防治法》和水源地规范化建设相关要求，彻底排查饮用水水源保护区范围内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保水源地水质达标。

3、加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

4、参照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》开展集中式地表水饮用水水源地常规监测。

5、西洋江饮用水水源保护区一经取消，应立即撤除原有水面附属取水设施，恢复生态，确保水体不受污染。

附件：邵阳市部分县级以上集中式饮用水水源保护区调整方案



2018年10月8日



附件：

## 邵阳市部分县级以上集中式饮用水水源保护区调整方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	保护级别	原保护区范围		调整后的保护区范围	
									水域	陆域	水域	陆域
1	绥宁县虾子溪饮用水水源保护区	邵阳市	绥宁县	沅江-虾子溪	河流	绥宁县第二水厂	绥宁县县城	一级	绥宁县第二自来水厂取水口上游1000米至取水口下游100米河道水域。	一级保护区水域边界向岸延伸至第一重山脊线，有防洪堤以防洪堤迎水侧堤肩为界，遇道路以道路路肩为界。	取水口上游1000米(绥宁县长铺乡小水村)至取水口下游100米(绥宁县长铺镇)多年平均水位对应的高程线下的水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深50米范围陆域，不超过道路迎水侧路肩。
								二级	一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米河道水域。	二级保护区水域边界向岸延伸至第一重山脊线，有防洪堤以防洪堤背水坡脚为界，遇道路以道路路肩为界(一级保护区陆域除外)。	一级保护区水域上游边界上溯2000米(绥宁县长铺乡小水村)，下游边界下延200米(绥宁县长铺镇)，多年平均水位对应的高程线下的水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米，不超过道路背水侧路肩、流域分水岭(一级保护区陆域除外)。
2	城步县白云水库饮用水水源保护区	邵阳市	城步县	白云水库	湖库	城步苗族自治县自来水公司	儒林镇	一级	取水口半径500米范围内水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内陆域，不超过第一重山脊线、道路路肩。	取水口半径500米范围内的水域。	一级保护区水域外200米范围内陆域，且不超过第一重山脊线、道路迎水侧路肩、水库大坝迎水侧坝顶。
								二级	一级保护区以外的全部水库水域。	一级保护区外3000米范围内陆域，二级保护区水域正常水位线以上2000米范围内陆域，不超过汇水区。	一级保护区水域外径向距离2000米范围内水域。	一级保护区外径向距离3000米范围内陆域，且不超过周边山脊线、道路背水侧路肩、水库大坝背水侧坝顶。
								准保护区	/	/	一、二级保护区外全部水库水域。	水库周边山脊线以内的汇水区域(一、二级保护区除外)。

3	邵阳市主城区资江桂花渡水厂水源保护区	邵阳市大祥区北塔区	邵阳市	资江干流	河流	桂花渡水厂	邵阳市城区	一级	桂花渡水厂取水口上游1000米至取水口下游200米河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深50米（南面到沪昆高速），有防洪堤的为水域边界至防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域。	桂花渡水厂取水口上游1000米至取水口下游200米河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深50米，有防洪堤的为水域边界至防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域。
								二级	桂花渡水厂取水口上游3000米至桂花渡水厂取水口上游1000米河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米（南面到沪昆高速止），有防洪堤的为水域边界至防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。	桂花渡水厂取水口上游3000米至桂花渡水厂取水口上游1000米河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米（南面到沪昆高速止），有防洪堤的为水域边界至防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。
								准保护区	邵阳市雨溪乡塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游3000米河道水域。	准保护区水域边界沿岸纵深1000米区域（南面到沪昆高速止）。	邵阳市雨溪镇塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游3000米河道水域。	准保护区水域边界沿岸纵深1000米区域。